



## **Comunicazione Rischi Specifici Committente (C.R.S.C.)**

**Relativo ai lavori/servizi di: PORTIERATO E LAVAGGIO STOVIGLIE E PIANI  
da eseguirsi presso il Committente : PROVINCIA DI VENEZIA (C.F.P.)  
Nel sito operativo di : CHIOGGIA**

**Relativo ai lavori/servizi di: PORTIERATO  
da eseguirsi presso il Committente : PROVINCIA DI VENEZIA (C.F.P.)  
Nei siti operativi di : Chioggia**

**A fronte del Contratto N. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

La valutazione e la redazione del presente documento e' stata eseguita da :

### **Datore di lavoro**

**dott. Braga Giovanni**

Firma:

(\*) Con la consultazione e la collaborazione di:

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

**dott.ssa Patrizia Serranti**

Firma:

### **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

**RLS**

Firma:

Stefano Cagnin;

Laura Cravin,

Federico Deppieri;

### **(\*\*) Integrazioni al documento**

**Titolo**

**Rev 00**

L'attività connessa alla redazione del presente documento e' stata esplicata con la consulenza esterna della Ditta : **CREA s.r.l.**

(\*) compilare solo per le effettive posizioni consultate

(\*\*) Documento di valutazione dei rischi aziendale completo di data ultimo aggiornamento.



## ANAGRAFICA COMMITTENTE

<b>Azienda</b>	PROVINCIA DI VENEZIA
<b>Sede Legale</b>	Fondamenta Zaguri 2662
<b>Telefono - fax</b>	041.2501388 (Boscarato Nicola – Direttore CFP)
<b>Datore di lavoro</b>	dott. Giovanni Braga
<b>R.S.P.P.</b>	Ing. Edoardo Dal Cin
<b>R.L.S.</b>	Stefano Cagnin Laura Cravin Federico Deppieri
<b>Medico Competente</b>	Dott. Gianluca Fanelli
<b>Addetti antincendio e pronto soccorso CFP di CHIOGGIA</b>	Vinicio Camuffo
	Norina Tiozzo
	Antonietta Padoan
	Claudio Siviero
	Marino Concon
	Lorenzo Moretto
<b>Addetti antincendio e pronto soccorso CFP di MARGHERA</b>	Giorgio Alfiero
	Sandro Gelvasori
	Dino Scarpa
<b>Addetti antincendio e pronto soccorso CFP di SAN DONA' DI PIAVE</b>	Francesco Salvador
	Paolo Orlando
	Loris Zanchetta
<b>Preposti CHIOGGIA</b>	
<b>Preposti MARGHERA</b>	
<b>Preposti SAN DONA' DI PIAVE</b>	Roberto Battistella

## DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E PROCESSO PRODUTTIVO C/O AREA STOCCAGGIO OLIO VEGETALE GREZZO E RAFFINATO

### CFP DI CHIOGGIA:

Nel centro di Formazione Professionale di Chioggia viene impartita la formazione di scuola media secondaria che comprende sia lezioni teoriche svolte in aula, che lezioni pratiche svolte in laboratorio. I laboratori attivi sono i seguenti:



**LABORATORIO PASTICCERIA:** all'interno vi si svolge una parte di lezione teorica ed una parte pratica nella quale vengono realizzati, stesi, farciti e cotti gli impasti. Si procede alla pulizia ed al riordino degli attrezzi.

**LABORATORIO PIZZA:** all'interno vi si svolge una parte di lezione teorica ed una parte pratica nella quale vengono realizzati, stesi, gli impasti, si procede a farcitura e cottura. Si procede alla pulizia ed al riordino degli attrezzi.

#### **LABORATORIO CUCINA**

I docenti della cucina seguono e insegnano le mansioni più varie, ma che si possono riassumere sostanzialmente nel:

- occuparsi della preparazione di alimenti crudi (tagliare verdure, pesce ecc.)
- cucinare gli alimenti,
- impiattare con gli alimenti che vengono depositati con il piatto sul bancone di esposizione dove vengono poi prelevati dagli studenti del laboratorio di sala.

**LABORATORIO SALA RISTORANTE:** vengono insegnate le modalità di allestimento e conduzione della sala.

**LABORATORIO SALA BAR:** durante il laboratorio vengono preparati cocktail, riscaldati cibi pronti quali croissant o toast e preparati panini o simili.

Nell'istituto si svolgono inoltre le normali attività amministrative e di segretariato

#### **CFP DI SAN DONA' DI PIAVE:**

Nel centro di Formazione Professionale di San Donà di Piave viene impartita la formazione di scuola media secondaria che comprende sia lezioni teoriche svolte in aula, che lezioni pratiche svolte in laboratorio. I laboratori attivi sono i seguenti:

#### **LABORATORIO SALDATURA**

Vi sono le postazioni di saldatura ad elettrodo, ad arco e per cannello ossilacetilenico. Ogni postazione ha le proprie bombole, una cappa di aspirazione.

#### **LABORATORIO TERMOIDRAULICA**

Il laboratorio di idraulica presenta una serie di box e all'interno di ognuno il docente impartisce lezioni agli studenti su un diverso lavoro idraulico. Il docente mediante una lavagna o un computer impartisce anche tutte le nozioni teoriche necessarie per lo svolgimento del lavoro.

#### **LABORATORIO ELETTRICO APPLICATO ALL'IDRAULICA**

All'interno del corso per termoidraulica il docente insegna le nozioni base inerenti ai collegamenti elettrici di termostati, elettrovalvole etc.

Vengono impiegati dei pannelli dove vengono applicati termostati, pompe e interruttori e si insegna allo studente come eseguire i collegamenti.



#### LABORATORIO MECCANICI AUTOFFICINA

L'insegnante impartisce le nozioni teoriche, dopo di ch  assegna i compiti agli studenti e vigila sullo svolgimento degli stessi per tutto quanto concerne la manutenzione ai veicoli.

#### LABORATORIO ELETTROTECNICA APPLICATA ALLE AUTO

Il laboratorio   costituito da un garage contenente 3 macchine ed un sistema di convogliamento dei gas di scarico all'esterno. Il docente impartisce lezioni agli studenti (teoriche e pratiche): le auto vengono messe in funzione e mediante delle apparecchiature elettroniche e dei tester viene verificato il funzionamento delle centraline e le medesime vengono regolate.

Nell'istituto si svolgono inoltre le normali attivit  amministrative e di segretariato

#### CFP DI MARGHERA

Nel centro di Formazione Professionale di Marghera viene impartita la formazione di scuola media secondaria che comprende sia lezioni teoriche svolte in aula, che lezioni pratiche svolte in laboratorio. I laboratori attivi sono i seguenti:

#### LABORATORIO VETRINISTI E FIGURINISTI

Il laboratorio vetrinisti   costituito da alcuni box allineati lungo il muro che simulano le vetrine di un negozio. I docenti insegnano in situ ad allestirli con l'impiego di vari materiali quali oggettistica, stoffe, manichini.

#### LABORATORIO PARRUCCHIERI E MAKE-UP

Il laboratorio riproduce un normale negozio da parrucchieri e vi si svolgono le attivit  di lavaggio, taglio, acconciatura, messa in piega, tinte, permanenti etc oltre che lezioni di make up.

#### LABORATORIO INFORMATICO

E' costituito da un'aula contenente dei computer all'interno della quale si svolgono lezioni teorico-pratiche di informatica.

Nell'istituto si svolgono inoltre le normali attivit  amministrative e di segretariato.

**COMUNICAZIONE RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI ISTITUTI COME DA D.V.R. ALLEGATI DI VALUTAZIONE SPECIFICA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELL'APPALTATRICE.**

**LE ATTIVITA' CONTEMPLATE RIGUARDANO LA SOLA ATTIVITA' DI SEGRETARIATO PRESSO GLI ISTITUTI DI SAN DONA' DI PIAVE E DI MARGHERA E QUELLE DI SEGRETARIATO E DI PULIZIE STOVIGLIE E PIANI PER L'ISTITUTO DI CHIOGGIA.**

#### **1. RISCHIO DI SCIVOLAMENTO IN PIANO**

Nell'ambito dei lavori di pulizia delle stoviglie e dei piani le attivit  si svolgono in concomitanza della presenza di una ditta che effettua le pulizie dei locali. Pertanto in caso di pavimenti bagnati potrebbe generarsi il rischio di scivolamenti.

#### **2. RISCHIO COLPI, URTI O IMPATTI, FERITE E TAGLI.**



Nel centro di formazione di Chioggia, nell'ambito dei lavori di pulizia delle stoviglie e dei piani le attività si svolgono in concomitanza alla presenza dei ragazzi e degli insegnanti che terminano il turno di laboratorio del mattino e che nell'arco di tempo di sovrapposizione partecipano alla pulizia ed al riordino delle stoviglie. Tale compresenza e la contemporanea movimentazione di stoviglie e carrelli potrebbe portare gli addetti ad urti accidentali con gli studenti o con oggetti e carrelli ed alla caduta accidentale di coltelli o alla rottura di oggetti in vetro.

### **3. RISCHIO CHIMICO**

Durante la compresenza con la ditta di pulizie dei locali o con i ragazzi ognuno potrebbe impiegare sostanze diverse in base alle operazioni che sta svolgendo. Pertanto l'uso accidentale di sostanze diverse in concomitanza oppure l'uso improprio delle sostanze stesso potrebbe cagionare rischio per inalazione, contatto oculare o cutaneo anche agli altri addetti/studenti presenti.

### **4. RISCHI FISICI: RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTROMAGNETICI, R.O.A.**

Per quanto concerne l'esposizione a campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche artificiali ed a vibrazioni l'azienda committente dichiara che nell'area di interesse alle lavorazioni della ditta appaltatrice non sono presenti sorgenti che possano esporre i Vostri lavoratori a tale tipologia di rischi specifici. Tali risultati sono estrapolati dal D.V.R. aziendale ed allegati specifici di valutazione.

### **5. RISCHI DELLE AREE ESTERNE**

CFP DI CHIOGGIA

Giornalmente all'interno dell'area recintata hanno accesso gli studenti e i docenti con motorini e biciclette. Saltuariamente, a discrezione dell'istituto fanno ingresso anche i mezzi della provincia o di eventuali visitatori esterni. Sul retro del fabbricato hanno inoltre accesso i fornitori delle materie prime per le cucine. L'area esterna sarà soggetta a lavori edili nel periodo che va da Gennaio ad Aprile 2013 per i quali è stato predisposto apposito PSC comprendente un'adeguata valutazione dei rischi da interferenza.

CFP DI MARGHERA

L'istituto si trova al primo piano piano, l'uscita si trova direttamente sul marciapiedi al di là del quale è presente una corsia pedonale che scorre parallela alla strada principale carrabile ad alto flusso veicolare.

CFP DI SAN DONA' DI PIAVE

Giornalmente all'interno dell'area recintata hanno accesso gli studenti e i docenti con motorini e biciclette. Saltuariamente, a discrezione dell'istituto fanno ingresso anche i mezzi della provincia o di eventuali visitatori esterni ed i fornitori o ditte esterne.

Sul retro sono presenti le aree esterne dei lavoratori di meccanica che presentano un buono stato di conservazione delle pavimentazione.

Qualora durante lo svolgimento delle mansioni previste si dovesse verificare una condizione di Emergenza il personale dovrà seguire le indicazioni riportate nelle schede comportamentali dei Piani di Emergenza dei tre diversi istituti.



ESTRATTO PIANO DI EMERGENZA DI CHIOGGIA

## **SCHEDA COMPORTAMENTALE PER IL: PERSONALE IMPRESE ESTERNE E PULIZIA LOCALI**

**STATO DI PREALLARME: SE RILEVI O VIENE SEGNALATO CHE NELL'AREA DELL'INSEDIAMENTO C'E' PRESENZA DI FIAMME O QUALSIASI ALTRO EVENTO DAL QUALE POSSA DERIVARE PERICOLO PER LE PERSONE, DANNI AGLI IMPIANTI O ALL'AMBIENTE, DEVI AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITA' (VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA ETC.)**

**EMERGENZA: INCENDIO, PANICO GENERALIZZATO, ECT.**

**ALLERTATO DA: Segnalazione, comunicazione o rilievo diretto**

### **AZIONI DA COMPIERE**

- Tutto il personale delle Imprese esterne, che opera nell'area dell'impianto deve attenersi alle procedure di sicurezza emanate dalla Direzione. Il personale di tali ditte presente nello stabile, al:

#### **ALLA SEGNALAZIONE DI EMERGENZA o IN SEGUITO AD UNA SCOSSA SISMICA**

- Deve sospendere immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le proprie attrezzature di lavoro le quali devono essere lasciate sul posto in posizione tale da non intralciare la movimentazione dei mezzi all'interno dello stabile.
- Tutto il personale deve allontanarsi ordinatamente dallo stabile, coordinato dal proprio responsabile o suo referente, il quale comunicherà all'Addetto Coordinamento (CO) che tutti i propri dipendenti hanno lasciato lo stabile o l'eventuale mancanza di qualcuno di essi.

### **DURANTE UN EVENTUALE SCOSSA SISMICA**

- CESSA ogni attività lavorativa e metti in sicurezza le attrezzature;
- SOSPENDE tutte le telefonate in corso;
- portati immediatamente nelle vicinanze degli elementi portanti della struttura ed attendi che il movimento tellurico si arresti;
- se ciò non fosse possibile riparati sotto ad una scrivania o qualcosa di solido.
- allontanati da mobili e suppellettili che potrebbero cadere, addossati ad un muro "maestro", in un punto lontano dalle finestre che potrebbero rompersi;
- NON usare l'ascensore;

**NON** sostare su scale, pianerottoli, terrazze o balconi.

**N.B.** Significato di "**ORDINE DI SFOLLAMENTO**" e "**PUNTO DI RACCOLTA**"

**ORDINE DI SFOLLAMENTO:** Viene dato quando una "**EMERGENZA**" non è più gestibile. Ciò comporta l'interruzione di qualsiasi azione di contenimento o estinzione e l'abbandono immediato dello stabilimento da parte di tutto il



personale.

**PUNTO DI RACCOLTA:** Area identificata sul **PARCHEGGIO ANTISTANTE**  
**L'INGRESSO PRINCIPALE**



ESTRATTO PIANO DI EMERGENZA DI SAN DONA' DI PIAVE

## **SCHEDA COMPORTAMENTALE PER IL: PERSONALE IMPRESE ESTERNE E PULIZIA LOCALI**

**STATO DI PREALLARME: SE RILEVI O VIENE SEGNALATO CHE NELL'AREA DELL'INSEDIAMENTO C'E' PRESENZA DI FIAMME O QUALSIASI ALTRO EVENTO DAL QUALE POSSA DERIVARE PERICOLO PER LE PERSONE, DANNI AGLI IMPIANTI O ALL'AMBIENTE, DEVI AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITA' ( VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA ETC.)**

**EMERGENZA: INCENDIO, PANICO GENERALIZZATO, ECT.**

**ALLERTATO DA: Segnalazione, comunicazione o rilievo diretto**

### **AZIONI DA COMPIERE**

- Tutto il personale delle Imprese esterne, che opera nell'area dell'impianto deve attenersi alle procedure di sicurezza emanate dalla Direzione. Il personale di tali ditte presente nello stabile, al:

#### **ALLA SEGNALAZIONE DI EMERGENZA o IN SEGUITO AD UNA SCOSSA SISMICA**

- Deve sospendere immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le proprie attrezzature di lavoro le quali devono essere lasciate sul posto in posizione tale da non intralciare la movimentazione dei mezzi all'interno dello stabile.
- Tutto il personale deve allontanarsi ordinatamente dallo stabile, coordinato dal proprio responsabile o suo referente, il quale comunicherà all'Addetto Coordinamento (CO) che tutti i propri dipendenti hanno lasciato lo stabile o l'eventuale mancanza di qualcuno di essi. Se le attività si svolgono in orario serale nel quale non sia presente il CO, allora la comunicazione sarà fatta direttamente agli organi di soccorso.

### **DURANTE UN EVENTUALE SCOSSA SISMICA**

- CESSA ogni attività lavorativa e metti in sicurezza le attrezzature;
- SOSPENDE tutte le telefonate in corso;
- portati immediatamente nelle vicinanze degli elementi portanti della struttura ed attendi che il movimento tellurico si arresti;
- se ciò non fosse possibile riparati sotto ad una scrivania o qualcosa di solido.
- allontanati da mobili e suppellettili che potrebbero cadere, addossati ad un muro "maestro", in un punto lontano dalle finestre che potrebbero rompersi;
- NON usare l'ascensore;
- NON sostare su scale, pianerottoli, terrazze o balconi.

**N.B.** Significato di "**ORDINE DI SFOLLAMENTO**" e "**PUNTO DI RACCOLTA**"



**ORDINE DI SFOLLAMENTO:** Viene dato quando una "**EMERGENZA**" non é più gestibile. Ciò comporta l'interruzione di qualsiasi azione di contenimento o estinzione e l'abbandono immediato dello stabilimento da parte di tutto il personale.

**PUNTO DI RACCOLTA:** Area identificata sul **AREA SCOPERTA ANTISTANTE AI LABORATORI**



ESTRATTO PIANO DI EMERGENZA DI MARGHERA

## **SCHEDA COMPORTAMENTALE PER IL: PERSONALE IMPRESE ESTERNE E PULIZIA LOCALI**

**STATO DI PREALLARME: SE RILEVI O VIENE SEGNALATO CHE NELL'AREA DELL'INSEDIAMENTO C'E' PRESENZA DI FIAMME O QUALSIASI ALTRO EVENTO DAL QUALE POSSA DERIVARE PERICOLO PER LE PERSONE, DANNI AGLI IMPIANTI O ALL'AMBIENTE, DEVI AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITA' ( VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA ETC.)**

**EMERGENZA: INCENDIO, PANICO GENERALIZZATO, ECT.**

**ALLERTATO DA: Segnalazione, comunicazione o rilievo diretto**

### **AZIONI DA COMPIERE**

- Tutto il personale delle Imprese esterne, che opera nell'area dell'impianto deve attenersi alle procedure di sicurezza emanate dalla Direzione. Il personale di tali ditte presente nello stabile, al:

#### **ALLA SEGNALAZIONE DI EMERGENZA o IN SEGUITO AD UNA SCOSSA SISMICA**

- Deve sospendere immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le proprie attrezzature di lavoro le quali devono essere lasciate sul posto in posizione tale da non intralciare la movimentazione dei mezzi all'interno dello stabile.
- Tutto il personale deve allontanarsi ordinatamente dallo stabile, coordinato dal proprio responsabile o suo referente, il quale comunicherà all'Addetto Coordinamento (CO) che tutti i propri dipendenti hanno lasciato lo stabile o l'eventuale mancanza di qualcuno di essi. Se le attività si svolgono in orario serale nel quale non sia presente il CO, allora la comunicazione sarà fatta direttamente agli organi di soccorso.

### **DURANTE UN EVENTUALE SCOSSA SISMICA**

- CESSA ogni attività lavorativa e metti in sicurezza le attrezzature;
- SOSPENDE tutte le telefonate in corso;
- portati immediatamente nelle vicinanze degli elementi portanti della struttura ed attendi che il movimento tellurico si arresti;
- se ciò non fosse possibile riparati sotto ad una scrivania o qualcosa di solido.
- allontanati da mobili e suppellettili che potrebbero cadere, addossati ad un muro "maestro", in un punto lontano dalle finestre che potrebbero rompersi;
- NON usare l'ascensore;
- NON sostare su scale, pianerottoli, terrazze o balconi.

### **IN CASO DI ALLARME PER RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE (PIANO DI CONFINAMENTO)**



Essendo una emergenza esterna al CFP, la comunicazione del rischio industriale avverrà attraverso una sirena esterna gestita dalle autorità pubbliche preposte che ripete: **tre segnali acustici di 15 secondi, intervallati da breve pause.**

Da questo momento tutte le persone presenti nel locale del CFP devono convergere presso il luogo **SICURO** per il confinamento indicato nella planimetria e costituito dal:

## **SALONE**

- **In orario scolastico:** seguire le indicazioni del responsabile dell'emergenza.
- **In orario serale:** chiudere porte e finestre e sigillarle con nastro adesivo, spegnere condizionatori e ricircoli di aria e non utilizzare sostanze o fiamme. Accendere radio o tv per seguire le indicazioni diramate dai media locali e lasciare liberi i telefoni.

Il **cessato allarme** si annuncia con un **suono di sirena gestita dalla autorità competenti della durata di un minuto**

**N.B.** Significato di "**ORDINE DI SFOLLAMENTO**" e "**PUNTO DI RACCOLTA**"

**ORDINE DI SFOLLAMENTO:** Viene dato quando una "**EMERGENZA**" non é più gestibile. Ciò comporta l'interruzione di qualsiasi azione di contenimento o estinzione e l'abbandono immediato dello stabilimento da parte di tutto il personale.

**PUNTO DI RACCOLTA:** Area identificata sul **AREA SCOPERTA ANTISTANTE AI LABORATORI**